



Plant nutrition

Φυτική θρέψη

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ
ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΜΙΝΕΜΑΧ



AMINEMAX

Σύνθετο προϊόν ελεύθερων οργανικών οξέων αμινών, φυσιολογικών πρόδρομων ουσιών των φυτών.

ΣΥΝΘΕΣΗ (βάρος/βάρος)	
L – Ελεύθερα αμινοξέα	12,00%
Σύνολο οργανικών οξέων αμινών	15,00%
Αζωτο Σύνολο	02,07%

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **AMINEMAX** είναι ένα προϊόν με μία υψηλή περιεκτικότητα σε ελεύθερα αμινοξέα (Οξύ L-aspartico, L-alanina, L-glicina, L-hidroxiiprolina, L-prolina, L-cisteina, L-leucina, L-lisina, L-metionina, L-serina, L-tirosina, L-treonina, L-triptófano, L-valina y οξύ L-glutámico), και οργανική ύλη (αποτελούμενη από πεπτίδια μικρής αλυσίδας), εκτός των πεπτιδίων αμινών περιέχει πολυσακχαρίτες βιταμίνες φλαβόνες. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε κρίσιμες καταστάσεις τις φυτικές παραγωγής, ή όταν αυτή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ή αλλοιώσεις στην ανάπτυξη της, ενδυναμώνοντας την αποκατάστασή της.

Το **AMINEMAX** είναι ένα ιδανικό προϊόν για την ενεργοποίηση των φυσιολογικών και ανοσολογικών διαδικασιών των φυτών. Η εφαρμογή του πριν-κατά-μετά την περιβαλλοντική ένταση εξοικονομεί ενέργεια στα φυτά επεμβαίνοντας ως αναγεννητής-ισορροπιστής των απαιτησεων των φυτών

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το **AMINEMAX** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλων των ειδών τις καλλιέργειες, στο φύλλωμα ή και στις ρίζες. Η χρήση του συνίσταται ιδιαίτερα κατά τις περιόδους στρες των φυτών (κύμα καύσωνα, πάγος, χαλάζι, φυτογενονομική θεραπεία).

Οι ιδιότητες ενυδάτωσης του **AMINEMAX** το κάνουν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγχρόνως με τα φυτογιονομικά προϊόντα ή με τα λιπάσματα φυλλώματος για την αύξηση της ικανότητας αφομοίωσής του.

Η συστηματική εφαρμογή του **AMINEMAX** αυξάνει την απόδοση και την ποιότητα της παράγωγής



ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ			
	ΦΥΛΛΩΜΑ		ΡΙΖΕΣ	
	Χρόνος	ΔΟΣΗ %	Χρόνος	ΔΟΣΗ L/Ha
Λαχανικά	Μεταφύτευση Πρώτου περιόδου	0,2 – 0,3	3 α 4 Εφαρμογές μετά τη μεταφύτευση	10-15 L/Ha
Φρουτόδεντρα	Εμβόλιο Ενδυνάμωση Ανάπτυξη των καρπών	0,2 – 0,3	Βλάστηση Αραιωμα Αναπτυξη όγκου	12 – 14 L/Ha
Αμπέλι	Εμβόλιο Ενδυνάμωση 3 εβδομάδες πριν την περισυλλογή	0,2%	Βλάστηση Ενδυνάμωση 3 εβδομάδες πριν την περισυλλογή	1-2 L/Ha
Μπονάνια	Εμβόλιο Ενδυνάμωση		Οκτώβριος Νοέμβριος μέχρι Μάρτιος - Απριλίου	10-15 L/Ha κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου
Φρούοι			3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου	12-15 L/Ha
Δημητριακά	Με εμβιογενομικό β	0,2	Φυτική ανάπτυξη	12-15 L/Ha
Τριφύλλι	10 ημέρες μετά από κάθε περισυλλογή	0,3		12-15 L/Ha
Τεύτλα			3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια του κύκλου	6 L/Ha
Πατάτο			3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια του κύκλου	6 L/Ha
Διακοσμητικά	Μεταφύτευση Στις αρχές του κύκλου	0,1 – 0,2	-3 έως 4 εφαρμογές μετά τη μεταμόσχευση	4-6 L/Ha

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Έδαφος / υδροπονία / θερμοκήπιο ή ανοιχτός αγρός

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αναμειγνύεται με θειάφι, χαλκό ή με λείδια.
- Περιορίστε τις δόσεις από 25 έως 30% κατά τη διάρκεια των εφαρμογών με τα φυτοπροστατευτικά

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1L

5L

Διανομή



Παρασκευάζεται από την:
AGRIMPEX, Ε.Π.Ε. ΣΙΣΠΑΝΙΑΣ



Αυξάνει την απόδοση και την
ποιότητα της παραγωγής και βελτιώνει το
μέγεθος και το χρώμα των καρπών

MAXIFRUIT



MAXIFRUIT

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΙ	% (βάρος/βάρος)
L-Λευκόθερα Αμινοξέα	4,00%
Άζωτο σύνθετο	3,0%
Φωσφόρος (P2O5) διαλυτός στο νερό	12,0%
Κάλιο (K2O) Διαλυτό στο νερό	16,0%
Βόριο (B) Διαλυτό στο νερό	0,5%
Χαλκός (Cu) Διαλυτός στο νερό *	0,05%
Σίδηρος (Fe) Διαλυτός στο νερό *	0,1%
Μαγγάνιο (Mn) Διαλυτό στο νερό *	0,05%
Μολυβδαίνιο (Mo) Διαλυτό στο νερό	0,05%
Ψευδάργυρος (Zn) Διαλυτός στο νερό *	0,1%

*: χημικές ενώσεις 100% EDTA

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το **MAXIFRUIT** είναι ένα βιο – θρεπτικό προϊόν εύκολης και ταχείας αφομοίωσης δημιουργημένο βασικά για την αύξηση του μεγέθους των καρπών. Ο οργανκός φώσφορος υψηλής ενέργειας χρησιμεύει ως πηγή ενέργειας στις βιοχημικές αντιδράσεις, στις διαδικασίες ενεργής μεταφοράς και στην μηχανική κίνηση του πλάσματος. Εκτός από μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά το **MAXIFRUIT** παρουσιάζει ένα πλήρες και ισορροπημένο αμινόγραμμα ειδικά επιλεγμένο λόγω του σημαντικού του ρόλου και της συμμετοχής του κατά την περίοδο της καρποφορίας των καλλιεργειών.

Το **MAXIFRUIT** είναι ένα προϊόν οργανικών βιομορίων φυσικής προέλευσης που το καθιστούν ως ένα προϊόν που σέβεται το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τις καλλιέργειες φρούτων γενικά, συνιστάται η εφαρμογή του στα φύλλα κατά τη διάρκεια της περιόδου της ανθοφορίας, καρπόδεσης και ανάπτυξης των καρπών. Για τις φύλλο - καλλιέργειες εφαρμόζεται κατά την περίοδο βλάστησης σε τακτά διαστήματα σε 3 έως 4 εφαρμογές.



ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΡΙΖΑ (L/Ha)	ΦΥΛΛΑ (cc/100 Δίτρο)
ΛΑΧΑΝΙΚΑ	6-8	200
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ	6	300
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΛΑΧΑΝΟ	4	200
ΦΡΑΟΥΛΑ	8	300
ΦΡΟΥΤΟΔΕΝΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΩΝ	8	300
ΕΣΤΡΑΓΟΕΙΔΗ	6	200
ΑΜΠΕΛΙΑ	6	300
ΕΛΑΙΩΝΕΣ	5	200
ΠΑΤΑΤΕΣ	3	200

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Πρέπει να αποφεύγεται η ανάμειξη με προϊόντα που περιέχουν αβρόθιο. Σε περίπτωση ανάμειξης, γενικά, συνιστάται να κάνετε μία ανάμειξη δοκιμής πριν από την τελική εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1L

5L

Παρτίδα και Ημερομηνία παραγωγής: Δείτε πληροφορίες στη συσκευασία. Ημερομηνία λήξης: 3 έτη μετά από την ημερομηνία παρασκευής.

Διανομή



Παρασκευάζεται από την:
AGRIMPEX, Ε.Π.Ε. ΣΠΑΝΙΑΣ



Τρόπος δράσης:

- Το Lesino βοηθά στην καταπολέμηση των βιοτικών και αβιοτικών εντάσεων των φυτών .Διορθώνει τις μικρο ελλείψεις των θρεπτικών συστατικών εξαιρετικά σημαντικές κατά τη διάρκεια των παραγωγικών σταδίων.
- Αύξημένη ανθεκτικότητα των φυτών σε ακραία θερμοκρασία, υψηλή υγρασία, παγετός, επίθεση παρασίτων , οι πλημμύρες και η ξηρασία.
- Βελτώνει την ποιότητα των φρούτων (μέγεθος, σχήμα, γεύση,βάρος, χρώμα, λάμψη κ.λπ.)

Σύνθεση β/ο; Το Lesino είναι εκχύλισμα απο φύκια μπλε ωκεανού ,μετα απο ζυμώση σε συνδυασμό και εξαιρετικά αποτελεσματικά L-αμινοξέα, βιταμίνες, γλουταμικό οξύ, αλκαλοειδή και πρωτεΐνες σε διαλυτή μορφή, ενδεικτική σύνθεση.

Φολικό οξύ: 0,1%

4-καρβοξυλικό οξύ 5.0%

Παράγοντες διόρθωσης μικρο θρέψης 10.0%

Δοσολογία και εφαρμογή:

0.5–1.0 γρ/100κιλά νερό, ο όγκος ψεκασμού εξαρτάται από την φυτική κάλυψη. Ψεκάστε σε συνδυασμούς με όξινα και ουδέτερα φυτοφάρμακα.Αποφεύγετε τη χρήση αλκαλικών.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κενές συσκευασίες να καταστρέφονται μετά τη χρήση.



Lesino

Φυτορυθμιστής

500g.

Καθ Περιεχ : 500g.
 Αρ παρτίδας :
 Ημ. παρτίδας :
 Ημ. λήξης :



Εισαγωγή
 Διάθεση

AgriLife
 Hellas Biotech Agro Inputs
 E-mail agrilifehellas@gmail.com
 Http://www.agrilifehellas.com

Παραγωγή

AgriLife™

BioSolutions for Soils & Crops

An ISO 9001:2008 Certified Company
 Plot No. 154/A5-1, SVCIE, IDA Bolaram-502 325,
 Medak Dist. A.P. India. E-mail : contact@agrillife.in,
 www.agrilife.in, Customer Care Cell : 08458-279905.

Οδηγίες:

Να γίνεται ενεργοποίηση του προϊόντος. Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα.

Σύνθεση

Γιβερελίνες, κυτοκίνινες, αυξίνες,

μπεταΐνες: 3.00% w/w

Χουμικές & Φουλβικές ενώσεις από

κομπόστ γαιοσκωλήκων: 6.00% w/w

Οργανικός άνθρακας: 12.00% w/w

Όλες οι ανωτέρω ουσίες εξαγονται με ψυχρή κλασματική διεργασία από ζύμωση compost γαιοσκωλήκων και φυκιών και είναι βιοδραστικές

Μέθοδος εφαρμογής:

Διαφυλλικά 2 -4ml/ λίτρο νερού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και του σχηματισμού των φρούτων. Ο όγκος του ψεκασμού εξαρτάται από την φυτική κάλυψη.

Δια του εδάφους 0,5-1lt ανα στρέμμα

Πλεονεκτήματα:

- Τα θρεπτικά συστατικά παρέχονται στα φυτά σε οργανική μορφή βιοδραστική.
- Βοηθά στην κυτταρική διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων.
- Βοηθά στην ανοχή των φυτών σε αντίξοες συνθήκες.
- Προσδίδει στα φρούτα-καρπούς καλύτερες οργανοληπτικές ιδιότητες
- Βελτιώνει την απόδοση μέσω της βελτίωσης του σχηματισμού των σπόρων και της καρποφορίας.
- N, P, K και ιχνοστοιχεία βοηθούν στην καλύτερη ανάπτυξη ριζών και βλαστών και συμπληρώνουν το φυτό με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε κρίσιμα στάδια της ανάπτυξής των..

Μακριά από τα παιδιά, τρόφιμα, ζωοτροφές.




Να χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.

AgriLife

AgriBoom™

LIQUID ORGANIC MANURE

Approved for use in Organic Farming



Κατάλληλο για προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης ICM, την βιολογική γεωργία.

Research Product of. Προϊόν έρευνας :

RADOSOM

Govt. Of India, DSIR Recognised R&D Center.

(Regn. No. TU/TV-RD/1946/96-97)

Καθ.περιεχόμενο: **1000 ml**

Αρ. Παρτίδας:

Ημ/νία παρ/γής:

Ημ/νία λήξης :

Διάθεση
Εισαγωγή
AgriLife
Hellas Biotech Agro Inputs
E-mail agrilifehellas@gmail.com
Http://www.agrilifehellas.com
Http://www.agrilife@agrilife.in

Παραγωγή:

AgriLife

BioSolutions for Soils & Crops
An ISO 9001:2008 Certified Company
Plot No. 154/A5-1, SVCIE, IDA
Bolaram-502 325, Medak Dist.
A.P. India. E-mail : agrilife@agrilife.in,
www.agrilife.in, Customer
Care Cell : 08458-279905.

Οδηγίες:

Το AgriBoom

Approve by  χρησιμοποιείται κατά την ενεργοποίηση προϊόντων μικροοργανισμών. Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα.

Accreditation No. NPOP/NAB/0012